



SILVERRIDGE V DUKE EMAIL



SILVERRIDGE V MUNITION EARWIG



VELTHUIS SG SNOW EVENT FOURTH DAM





COOKIECUTTER MD HARDROCK

SILVERRIDGE V DUKE EMAIL VG-87-5YR-CAN 4*

S-S-I MONTROSS DUKE

SILVERRIDGE V SSHOT EARRING EX-90-6YR-CAN 10*

COGENT SUPERSHOT

SILVERRIDGE V MUNITION EARWIG EX-90-5E-CAN 5*

| - | ЮΠ | 29 | | |
|-----|----|----|----|--|
| ч н | пι | 23 | 91 | |
| | | | | |

VG-CAN TD TR TL TY TV 99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF

 Reg. #: HOCANM12857537
 aAa: 243156
 DMS: 234,345

 Nacimiento: 04/30/2018
 Caseina Kappa: AB
 Caseina Beta: A2A2

| PRODUCCIÓN | 883 Hatos 2856 H | ijas 99% Conf. | | MACE-G / 04-24 | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Leche lbs 2231 | Grasa lbs 119 | Grasa % +0.11 | Proteina lbs 79 | Proteina % +0.03 | |
| NM\$ 853 | CM\$ 863 | FM\$ 790 | GM\$ 774 | DWP\$ 990 | |
| Eficiencia de Conversiòn 291 | IR 106 | Comida Ahorrada -289 | Eficiencia Metano 109 | | |

Promedio de la Hija (kg-ME) Leche 30,604 lbs Grasa 1,315 lbs Proteina 986 lbs

| SALUD Y FERTILIDAD | | | Inmunidad 108 | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|----------------|--|
| Vida Productiva | 1.9 | Inmunidad de los terneros | 104 | |
| SCS | 2.81 | Tasa Preñez Vacas | -2.8 | |
| Tasa de preñez de las hijas | -3.1 | Tasa Preñez Novillas | -0.4 | |
| Supervivencia | -3.4 | Facilidad del Parto | 2.4% 98% Conf. | |
| Durabilidad Novillas | 0.7 | Facilidad del Parto - Hijas | 1.8% 93% Conf. | |
| Índice de Fertilidad | -2.3 | Nacen Muertas | 5.8% | |
| | | Hijas con crías muertas | 5.4% | |

| CONFORMACIÓN | 521 Hatos | 1154 Hijas | 97% Conf. | MACE / 04-24 |
|-----------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------|
| PTA Tipo | | 2.00 | Compuesto Corporal | 1.20 |
| Compuesto de Ubres 1.62 | | 1.62 | Compuesto Lechero | 1.98 |
| Compuesto de Patas y Pezuñas 0.53 | | 0.53 | | |

| Estatura | | | | | Alta | +1.74 |
|--------------------------------|----|----|---|---|-------------------|-------|
| Fortaleza | | | | | Fuerte | +1.77 |
| Prof. Corporal | | | | | Profunda | +1.93 |
| Forma Lechera | | | | | Angular | +1.90 |
| A. de la Grupa | | | | | Isquiones Bajos | +0.90 |
| Amplitud de Grupa | | | | | Ancha | +1.57 |
| Vista Lat. P. Traseras | | | | | Curvas | +0.27 |
| Patas Traseras, Vista de Atrás | | | | | Corvejónes Rectos | +0.69 |
| Ang. Talón | | | | | Alto | +0.77 |
| Compuesto de Patas y Pezuñas | | | | | Alto | +0.92 |
| Inserción ubre Delantera | | | | | Fuerte | +1.86 |
| Ancho Ubre Trasera | | | | | Ancha | +2.00 |
| Altura Ubre Trasera | | | | | Alta | +3.19 |
| Ligamento Central | | | | | Fuerte | +1.42 |
| Prof. Ubre | | | | | Poco Profundo | +1.00 |
| Posición Pezones Delanteros | | | | | Cerrados | +1.39 |
| Longitud de Pezones | | | | | Largos | +0.51 |
| Posición Pezones Traseros | | | | | Cerrados | +1.80 |
| | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | |