



MAPEL WOOD CGAIN MILEY P



MAPEL WOOD CGAIN MILEY P DAM



ZIMMERVIEW WONKA LOYOLA-P *RC

MAPEL WOOD CGAIN MILEY P VG-87-3YR-CAN 3* STANTONS CAPITAL GAIN SNOWBIZ EARNHARDT MIMI PP GP-83-2YR-CAN 3*

DA-SO-BURN MOM EARNHARDT P

VENTURE SNOW MUSE P VG-86-2YR-CAN 5*

| GLPI | +2549 | PR | О\$ | 65 | |
|------|-------|----|-----|----|--|
| | | | | | |

| DPF BLF BYF CVF | HH1F HH2F HH | 3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMW |
|---------------------------|--------------|----------------------------|
| Num.Reg #: HOCANM12510012 | aAa: 432156 | DMS: 135,123 |

Nacimiento: 01/16/2017 Kappa Caseina: Beta Caseina: A2A2

| PRODUCCION | 15 Rebaños 23 Hijas | 91% Rep. | | GEBV 24*AUG |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Leche kg 689 | Grasa kg -8 | Grasa % -0.28 | Proteína kg 12 | Proteína % -0.08 |
| Eficiencia de Conversiòn 101 | RMC 96 | Eficiencia Metano | | |

Media de Producción Leche 11,728 kg Grasa 441 kg Proteína 376 kg

| SALUD Y REPRODUCCIÓN | | Immunity | 92 |
|------------------------------|-----|--|-----|
| Vida en el Rebaño | 97 | Inmunidad crias | 101 |
| Células Somáticas | 96 | Facilidad de Parto | 106 |
| Fertilidad Hijas | 97 | Facilidad Parto de las Hijas | 98 |
| Cond. Corporal | 94 | Velocidad Ordeño | 100 |
| Resist. Mastitis. | 98 | Temperamento | 106 |
| Persistencia de la lactación | 104 | Resistencia a Enfermedades Metabólicas | 101 |

| TIPO | 17 Rebaños | 28 Hijas | 88% Rep. | | GEBV 24*AUG |
|--------|------------|----------|----------|-------------------|-------------|
| Tipo | | | 2 | Fortaleza Lechera | -1 |
| Sister | na Mamario | | 4 | Grupa | -1 |
| Patas | | | 0 | % BB o mejor | 50 |

| Profundidad Ubre | | | | | | Recogida | 5R |
|--------------------------------|-----|----|---|---|----|---------------|----|
| Textura Ubre | | | | | | Suave | 2 |
| Ligamento Suspensor Medio | | | | | | Débil | -2 |
| Inserción Anterior | | | | | | Fuerte | 2 |
| Colocación Pezones Anteriores | | | | | | Abiertos | 5A |
| Altura Inserción Posterior | | | | | | Alta | 4 |
| Anchura Inserción Posterior | | | | | | Ancha | 4 |
| Colocación Pezones Posteriores | | | | | | Abiertos | 6A |
| Longitud de Pezones | | | | | | Largos | 3L |
| Ángulo Podal | | | | | | Profundo | 6 |
| Profundidad de Talón | | | | | | Alto | 4 |
| Calidad de Hueso | | | | | | Plano | 5 |
| Patas Vista Lateral | | | | | | Rectas | 0 |
| Patas Vista Posterior | | | | | | Cerradas | -1 |
| Estatura | | | | | | Alta | 4A |
| Anchura de Pecho | | | | | | Estrecha | -3 |
| Profundidad Corporal | | | | | | Poco Profunda | -2 |
| Capacidad láctea | | | | | | Cost. Abierta | 2 |
| Fortaleza de Lomo | | | | | | Débil | -1 |
| Ángulo de Grupa | | | | | | Isq. Altos | 3A |
| Anchura de Grupa | | | | | | Ancha | 3 |
| | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | | |