



REGANCREST S CHASSITY

DE-SU OBSERVER

REGANCREST CHASSITY TY TL EX-92-4YR-USA GMD DOM 35*

PICSTON SHOTTLE

REGANCREST CINDERELLA EX-92-2E-USA GMD DOM 7*

CALBRETT-I H H CHAMPION

REGANCREST-PR BARBIE EX-92-7YR-USA GMD DOM 6*

GMACE LPI +2480 PRO\$ -15

| RDF BLF BYF CVF | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HH6F HCDF HMWF |
|-----------------|---|
| | |

 Num.Reg #: HOUSAM141007953
 aAa: 231465
 DMS: 123

 Nacimiento: 12/12/2010
 Kappa Caseina:
 Beta Caseina:

| PRODUCCION | 94 Rebaños 198 Hijas 95% Rep. GMACE 24*DEC | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| Leche kg 290 | Grasa kg 19 | Grasa % +0.07 | Proteína kg -2 | Proteína % -0.11 | | |
| Eficiencia de Conversiòn 98 | RMC 102 | Eficiencia Metano | | | | |

| SALUD Y REPRODUCCIÓN | | Immunity | 93 |
|------------------------------|-----|--|-----|
| Vida en el Rebaño | 99 | Inmunidad crias | 97 |
| Células Somáticas | 101 | Facilidad de Parto | 102 |
| Fertilidad Hijas | 99 | Facilidad Parto de las Hijas | 97 |
| Cond. Corporal | 97 | Velocidad Ordeño | 102 |
| Resist. Mastitis. | 102 | Temperamento | 103 |
| Persistencia de la lactación | 106 | Resistencia a Enfermedades Metabólicas | 96 |

| TIPO | 46 Rebaños | 84 Hijas | 91% Rep. | | GMACE 24*DEC |
|--------|------------|----------|----------|-------------------|--------------|
| Tipo | | | -4 | Fortaleza Lechera | -1 |
| Sister | ma Mamario | | -5 | Grupa | 3 |
| Patas | | | -1 | | |

| Profundidad Ubre | | | | | | Profunda | 3P |
|--------------------------------|-----|----|---|---|----|---------------|----|
| Textura Ubre | | | | | | Carnosa | -2 |
| Ligamento Suspensor Medio | | | | | | Débil | 0 |
| Inserción Anterior | | | | | | Débil | -4 |
| Colocación Pezones Anteriores | | | | | | Cerrados | 2C |
| Altura Inserción Posterior | | | | | | Baja | 0 |
| Anchura Inserción Posterior | | | | | | Estrecha | 0 |
| Colocación Pezones Posteriores | | | | | | Cerrados | 1C |
| Longitud de Pezones | | | | | | Cortos | 8C |
| Ángulo Podal | | | | | | Bajo | -9 |
| Profundidad de Talón | | | | | | Bajo | -9 |
| Calidad de Hueso | | | | | | Plano | 3 |
| Patas Vista Lateral | | | | | | Curvas | 3C |
| Patas Vista Posterior | | | | | | Cerradas | 0 |
| Estatura | | | | | | Baja | 1B |
| Anchura de Pecho | | | | | | Estrecha | -3 |
| Profundidad Corporal | | | | | | Poco Profunda | 0 |
| Capacidad láctea | | | | | | Cost. Abierta | 2 |
| Fortaleza de Lomo | | | | | | Débil | 0 |
| Ángulo de Grupa | | | | | | Isq. Bajos | 5B |
| Anchura de Grupa | | | | | | Ancha | 3 |
| | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | | |